

## ANEMOSTATY AIR VOLVES



555.40.00

Extract air / fresh air valves with mounting frame  
ANEMOSTATY Z RAMKĄ MONTAŻOWĄ **KN-VG / KW-VG / KCN**



Ød	KN-VG / KW-VG		KN-VG / KW-VG		KCN	
	PLN	EURO	PLN	EURO	PLN	EURO
80	15,51	4,00	-	-	-	-
100	21,52	5,00	31,00	7,75	60,00	15,00
125	26,40	6,60	40,00	10,00	70,00	17,50
150	35,00	8,80	-	-	75,00	18,75
160	40,64	10,20	58,00	14,50	85,00	21,25
200	56,28	14,10	81,00	20,25	150,00	37,50
250	135,09	34,00	-	-	-	-

○ biały / white RAL 9016 ● czarny / black RAL 9005 ● stainless steel

## Uni square extract air & fresh air valves ANEMOSTATY NAWIEWNO-WYWIEWNE KWADRATOWE **ASKV**

555.40.00

- blacha stalowa 0,6mm
- ramka montażowa
- nawiewno-wywiewne

- steel sheet 0,6mm
- mounting frame
- uni supply-extract



Ød	PLN		EURO		PLN		EURO	
	○	●	○	●	○	●	○	●
100	52,00	13,00	52,00	13,00	52,00	13,00	52,00	13,00
125	62,40	15,60	62,40	15,60	62,40	15,60	62,40	15,60
150	72,80	18,20	72,80	18,20	72,80	18,20	72,80	18,20
160	78,50	19,65	78,50	19,65	78,50	19,65	78,50	19,65
200	81,20	20,30	81,20	20,30	81,20	20,30	81,20	20,30

○ biały / white ● czarny / black

## Uni extract air & fresh air directional valves ANEMOSTATY KIERUNKOWE **VAK**

555.25.00

- ABS
- bakteriostatyczne
- nawiewno-wywiewne
- przepustnica kierunkowa

- ABS
- bacteriostatic
- uni supply-extract
- directional damper



Ød	PLN		EURO		PLN		EURO	
	○	●	○	●	○	●	○	●
125	68,00	16,10	78,00	18,50	78,00	18,50	78,00	18,50

○ biały / white ● czarny / black

## Uni extract air & fresh air valve ANEMOSTAT BEZKOŁOWY **SMART DESIGN**

555.25.00

- wirowy przepływ
- uszczelka wargowa
- 9-stopniowa regulacja
- montaż na wciśnięcie

- swirl air flow
- rubber seal
- 9-step adjustment
- press fit montage



Ød	PLN		EURO		PLN		EURO	
	○	●	○	●	○	●	○	●
125	100,00	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00

○ biały / white ● czarny / black

Press-fitting extract air / fresh air valves with mounting frame  
ANEMOSTATY NA WCISK **IK-EFF / TFF**



555.30.00



Ød	IK-EFF			IK-TFF		
	PLN	EURO	PLN	EURO	PLN	EURO
80	12,00	3,00	31,00	8,00	31,00	8,00
100	24,00	6,00	28,00	7,00	28,00	7,00
125	35,00	9,00	38,00	9,50	38,00	9,50
150	49,00	12,00	66,00	16,50	66,00	16,50
160	44,00	11,00	53,00	13,50	53,00	13,50
200	57,00	14,00	70,00	17,50	70,00	17,50


○ biały / white RAL 9016

## Uni round extract air & fresh air valves ANEMOSTATY NAWIEWNO-WYWIEWNE KWADRATOWE **ASV**

555.40.00

- blacha stalowa 0,6mm
- ramka montażowa
- nawiewno-wywiewne

- steel sheet 0,6mm
- mounting frame
- uni supply-extract



Ød	PLN		EURO		PLN		EURO	
	○	●	○	●	○	●	○	●
100	52,00	13,00	52,00	13,00	52,00	13,00	52,00	13,00
125	62,40	15,60	62,40	15,60	62,40	15,60	62,40	15,60
150	72,80	18,20	72,80	18,20	72,80	18,20	72,80	18,20
160	78,50	19,65	78,50	19,65	78,50	19,65	78,50	19,65
200	81,20	20,30	81,20	20,30	81,20	20,30	81,20	20,30

○ biały / white ● czarny / black

## Panel uni extract air & fresh air valves ANEMOSTATY KIERUNKOWE **VAP**

555.25.00

- ABS
- bakteriostatyczne
- nawiewno-wywiewne

- ABS
- bacteriostatic
- uni supply-extract



Ød	PLN		EURO		PLN		EURO	
	○	●	○	●	○	●	○	●
125	50,00	12,50	60,00	15,00	60,00	15,00	60,00	15,00

○ biały / white ● czarny / black

## Long distance air valve DYSZA DALEKIEGO ZASIĘGU **JNS**

555.25.00



Ød	PLN		EURO		Ød	PLN		EURO	
	○	●	○	●		○	●	○	●
100	103,60	25,90	250	283,80	71,00	250	283,80	71,00	
125	136,60	34,15	315	399,80	99,95	315	399,80	99,95	
160	184,40	46,10	400	580,00	145,00	400	580,00	145,00	
200	230,00	57,50	500	959,00	240,00	500	959,00	240,00	


## SYSTEM KANAŁÓW I KSZTAŁTEK OKRĄGLYCH EPE

555.30.00

### ROUND CHANNEL AND FITTINGS SYSTEM EPE


#### Kanał 2m EPE ducts 2m

ØD [mm]	L [mm]	S		
		16mm	25mm	41mm
Ø160	2000	159,40 zł	201,20 zł	281,80 zł
		39,85 €	50,30 €	70,50 €
Ø180	2000	167,60 zł	213,60 zł	307,80 zł
		42,00 €	53,40 €	77,00 €
Ø200	2000	202,40 zł	256,40 zł	374,00 zł
		50,60 €	64,10 €	93,50 €



#### Trójnik EPE tee

ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	S		
		16mm	25mm	41mm
Ø160	Ø160	131,00 zł	143,50 zł	167,00 zł
		31,00 €	34,00 €	39,60 €
Ø180	Ø180	133,40 zł	147,30 zł	175,80 zł
		31,50 €	35,00 €	41,70 €
Ø200	Ø200	144,80 zł	161,20 zł	197,20 zł
		34,40 €	38,50 €	46,80 €



#### Kolano 90° EPE bend 90°

ØD [mm]	16mm		25mm		41mm	
	PLN	EURO	PLN	EURO	PLN	EURO
Ø160	68,40	16,20	75,30	17,80	88,80	21,00
Ø180	69,80	16,50	77,40	18,40	93,30	22,00
Ø200	76,10	18,00	85,20	20,20	105,20	25,00



#### Kolano 45° EPE bend 45°

ØD [mm]	16mm		25mm		41mm	
	PLN	EURO	PLN	EURO	PLN	EURO
Ø160	58,90	14,00	63,50	15,00	72,50	17,20
Ø180	59,80	14,20	64,90	15,40	75,50	18,00
Ø200	64,00	15,20	70,10	16,40	83,40	19,80



#### Redukcja EPE reduction

ØD [mm]	PLN	EURO
Ø180-160	68,10	16,15
Ø200-180	74,90	17,80
Ø200-160	71,90	17,00



#### Łącznik EPE duct connector

ØD [mm]	PLN	EURO
Ø160	27,00	6,75
Ø180	30,00	7,50
Ø200	32,00	8,00



#### Przepustnica EPE damper

ØD [mm]	PLN	EURO
Ø160	50,60	12,00
Ø200	62,40	14,80



#### Opaska spinająca EPE fastening band

ØD [mm]	16mm		25mm		41mm	
	PLN	EURO	PLN	EURO	PLN	EURO
Ø160	17,00	4,25	18,00	4,50	19,00	4,75
Ø180	18,00	4,50	19,00	4,75	20,00	5,00
Ø200	19,00	4,75	20,00	5,00	21,50	5,50



#### Uchwyt EPE bracket

	1 szt		50 szt	
	PLN	EURO	PLN	EURO
	3,80	0,90	190,00	45,20



#### Opaska zaciskowa 1030mm/13mm EPE holding band

	1 szt		100 szt	
	PLN	EURO	PLN	EURO
	3,99	0,95	190,00	45,20



#### Regulating damper and air silencer (2in1)

#### PRZEPUSTNICA TŁUMIĄCO-REGULACYJNA

ØD [mm]	PLN		EURO	
	1 szt	50 szt	1 szt	50 szt
Ø100	29,00	7,25		
Ø125	30,00	7,50		
Ø160	48,00	12,00		
Ø200	59,00	14,75		
Ø250	112,00	28,00		



555.35.00

IP SONNO-TR

#### Air valve filter cone

#### FILTRY STOŻKOWE DO ANEMOSTATÓW

ØD [mm]	PLN		EURO	
	1 szt	100 szt	1 szt	100 szt
Ø100	9,90	2,25		
Ø125	12,20	2,50		
Ø160	15,45	3,05		
Ø200	19,50	3,90		
Ø250	23,50	4,90		



555.10.00

IP FSA

#### Flexible silencer with PE external layer AKU COMP

#### TŁUMIKI AKUSTYCZNE ELASTYCZNE OKRĄGLE

ØD [mm]	0,6m		1,2m	
	PLN	EURO	PLN	EURO
Ø80	132,70	33,20	145,90	36,50
Ø100	132,70	33,20	145,90	36,50
Ø125	145,90	36,50	159,20	39,80
Ø160	172,50	43,20	181,20	45,30
Ø200	199,00	49,75	238,70	59,70
Ø250	252,00	63,00	291,90	73,00
Ø315	318,40	79,00	384,70	96,20



555.35.00

AKU COMP

#### Perforated steel tape

#### TAŚMA PERFOROWANA STALOWA

	PLN		EURO	
	1 szt	100 szt	1 szt	100 szt
17/06 /25m	27,60	7,00		
25/08 /25m	44,00	11,00		



555.30.00

AIR energy saving

## CZERPNIĘ / WYRZUTNIĘ ŚCIENNE FRESH / EXHAUST AIR WALL GRILLES

Fresh / exhaust air wall grilles

### CZERPNIĘ / WYRZUTNIĘ ŚCIENNA BREEZE, IP-C/W-XCP

Material: stal ocynkowana  
Material: galvanized steel (zinc)



555.35.00

ØD1 [mm]	PLN ● EURO	PLN ○ EURO	PLN ● EURO
125	274,00 65	353,00 83,70	353,00 83,70
160	274,00 65	353,00 83,70	353,00 83,70
200	274,00 65	353,00 83,70	353,00 83,70
250	332,00 78,70	474,00 112,40	474,00 112,40
315	426,00 101	568,00 134,70	568,00 134,70

● ocynk / zinc ○ biały / white RAL 9016 ● antracyt RAL 7016  
Inne wykonanie: dowolny RAL Ød -> 630mm / Other versions: any RAL Ød -> 630mm

Fresh / exhaust air wall grilles

### CZERPNIĘ / WYRZUTNIĘ ŚCIENNA BREEZE, IP-C/W-Light

Material: stal ocynkowana  
Material: galvanized steel (zinc)



555.35.00

ØD1 [mm]	PLN ● EURO	PLN ○ EURO	PLN ● EURO
125	184,00 43,60	263,00 62,40	263,00 62,40
160	184,00 43,60	263,00 62,40	263,00 62,40
200	184,00 43,60	263,00 62,40	263,00 62,40
250	216,00 51,20	358,00 85,00	358,00 85,00
315	247,00 58,50	389,00 92,00	389,00 92,00

● ocynk / zinc ○ biały / white RAL 9016 ● antracyt RAL 7016  
Inne wykonanie: dowolny RAL Ød -> 630mm / Other versions: any RAL Ød -> 630mm

Fresh / exhaust air wall grilles

### CZERPNIĘ / WYRZUTNIĘ ŚCIENNA BREEZE IP-C/IP-C/W-SQP

Material: stal ocynkowana  
Material: galvanized steel (zinc)



555.35.00

ØD1 [mm]	PLN ● EURO	PLN ○ EURO	PLN ● EURO
125	274,00 65	353,00 83,70	353,00 83,70
160	274,00 65	353,00 83,70	353,00 83,70
200	274,00 65	353,00 83,70	353,00 83,70
250	332,00 78,70	474,00 112,40	474,00 112,40
315	426,00 101	568,00 134,70	568,00 134,70

● ocynk / zinc ○ biały / white RAL 9016 ● antracyt RAL 7016  
Inne wykonanie: dowolny RAL Ød -> 630mm / Other versions: any RAL Ød -> 630mm

Fresh / exhaust air wall grilles

### CZERPNIĘ / WYRZUTNIĘ ŚCIENNA IP-KPO

Material: stal ocynkowana  
Material: galvanized steel (zinc)



555.35.00

ØD1 [mm]	PLN ● EURO	PLN ○ EURO	PLN ● EURO
125	186,00 44,00	249,00 59,00	249,00 59,00
160	200,00 47,40	268,00 63,50	268,00 63,50
200	200,00 47,40	268,00 63,50	268,00 63,50
250	232,00 55,00	326,00 77,30	326,00 77,30
315	274,00 65,00	416,00 98,30	416,00 98,30

● ocynk / zinc ○ biały / white RAL 9016 ● antracyt RAL 7016  
Inne wykonanie: dowolny RAL Ød -> 630mm / Other versions: any RAL Ød -> 630mm

Exhaust air / fresh air wall mounted grille

### CZERPNIĘ / WYRZUTNIĘ KWO

Material: odlew aluminium  
Material: aluminum casting (ALU)



555.30.00

ØD1 [mm]	PLN ● EURO	PLN ○ EURO	PLN ● EURO
100	24,00 6,00	90,00 22,50	90,00 22,50
125	26,00 6,50	92,00 23,00	92,00 23,00
160	33,00 8,50	100,00 25,00	100,00 25,00
200	42,00 10,50	105,00 27,00	105,00 27,00
250	65,00 16,50	130,00 33,00	130,00 33,00
315	130,00 32,50	210,00 53,00	210,00 53,00
400	270,00 68,00	350,00 88,00	350,00 88,00

● ALU ○ biały / white RAL 9016 ● antracyt RAL 7016  
Inne wykonanie: dowolny RAL Ød -> 630mm / Other versions: any RAL Ød -> 630mm

Anti stains mounting plate

### KONSOLA ANTYZACIEKOWA DO KRATEK IP KAZ-KWO

Material: stal ocynkowana  
Material: galvanized steel (zinc)



555.30.00

ØD1 [mm]	PLN ● EURO	PLN ○ EURO	PLN ● EURO
100	28,00 6,60	102,00 24,00	102,00 24,00
125	28,00 6,60	102,00 24,00	102,00 24,00
160	28,00 6,60	102,00 24,00	102,00 24,00
200	28,00 6,60	102,00 24,00	102,00 24,00
250	36,00 8,50	110,00 26,00	110,00 26,00
315	36,00 8,50	110,00 26,00	110,00 26,00
400	40,00 9,50	142,00 33,60	142,00 33,60

● ocynk/zinc ○ biały / white RAL 9016 ● antracyt RAL 7016  
Inne wykonanie: dowolny RAL Ød -> 630mm / Other versions: any RAL Ød -> 630mm

Fresh / exhaust air wall grilles

## CZERPNIĄ / WYRZUTNIĄ ŚCIENNĄ IP-C/W-TRX

555.35.00



Materiał: stal ocynkowana  
Material: galvanized steel (zinc)

ØD1 [mm]	● ocynk/zinc		○ biały / white RAL 9016		● anthracite RAL 7016	
	PLN	EURO	PLN	EURO	PLN	EURO
125	153,00	36,30	232,00	55,00	232,00	55,00
160	163,00	38,70	242,00	57,40	242,00	57,40
200	165,00	38,70	244,00	57,90	244,00	57,90
250	225,00	53,40	367,00	87,00	367,00	87,00
315	233,00	55,30	375,00	89,00	375,00	89,00

● ocynk/zinc ○ biały / white RAL 9016 ● anthracite RAL 7016

Inne wykonanie: dowolny RAL Ød -> 630mm / Other versions: any RAL Ød -> 630mm

Fresh / exhaust air wall grilles

## CZERPNIĄ / WYRZUTNIĄ POWIETRZA UVLA

555.35.00



Materiał: stal nierdzewna  
Material: stainless steel

ØD1 [mm]	PLN	EURO
	100	60,00
125	70,00	17,50
160	85,00	21,50
200	135,00	34,00
250	280,00	70,00

● ocynk/zinc ○ biały / white RAL 9016 ● anthracite RAL 7016

Inne wykonanie: dowolny RAL Ød -> 630mm / Other versions: any RAL Ød -> 630mm

## CZERPNIĄ-WYRZUTNIĄ POWIETRZA ZBLOKOWANA COMBO WALL INTAKE & EXHAUST AIR GRILLES

555.35.00




modułowa konstrukcja  
modular construction  
(front + mounting plate)

uniwersalna - obrotowy front  
(wyrzutnia z lewej/prawej lub góra/dół)  
universal-rotating front  
(exhaust on left/right or top/bottom side)

dostępna w wersji: pionowej (V) i poziomej (H)  
available versions: vertical (V) and horizontal (H)

➡ Świeże powietrze  
➡ Zużyte powietrze

modułowa konstrukcja  
(front + płyta montażowa)  
modular construction  
(front + mounting plate)



Horizontal combo wall intake & exhaust air grilles

## POZIOMA CZERPNIĄ-WYRZUTNIĄ POWIETRZA ZBLOKOWANA IP-CW-Z-H

Wersja pozioma (H)  
Horizontal version (V)



ØD1 [mm]	● ocynk/zinc		○ biały / white RAL 9016		● anthracite RAL 7016	
	PLN	EURO	PLN	EURO	PLN	EURO
2x125	568,00	134,70	680,00	161,20	680,00	161,20
2x160	611,00	145,00	732,00	173,60	732,00	173,60
2x200	663,00	157,20	784,00	186,00	784,00	186,00
2x250	832,00	197,30	989,00	234,50	989,00	234,50
2x315	895,00	212,20	1042,00	247,00	1042,00	247,00

● ocynk/zinc ○ biały / white RAL 9016 ● anthracite RAL 7016

Inne wykonanie: dowolny RAL Ød -> 630mm / Other versions: any RAL Ød -> 630mm

Vertical combo wall intake & exhaust air grilles

## PIONOWA CZERPNIĄ-WYRZUTNIĄ POWIETRZA ZBLOKOWANA IP-CW-Z-V

Wersja pionowa (V)  
Vertical version (V)



ØD1 [mm]	● ocynk/zinc		○ biały / white RAL 9016		● anthracite RAL 7016	
	PLN	EURO	PLN	EURO	PLN	EURO
2x125	568,00	134,70	680,00	161,20	680,00	161,20
2x160	611,00	145,00	732,00	173,60	732,00	173,60
2x200	663,00	157,20	784,00	186,00	784,00	186,00
2x250	832,00	197,30	989,00	234,50	989,00	234,50
2x315	895,00	212,20	1042,00	247,00	1042,00	247,00

● ocynk/zinc ○ biały / white RAL 9016 ● anthracite RAL 7016

Inne wykonanie: dowolny RAL Ød -> 630mm / Other versions: any RAL Ød -> 630mm